

OBI Clamp Lock with TEK-LOK-BLK

Hemsida

Clamp Lock med TEK-LOK är en mångsidig och säker monteringslösning som är utformad för enkel fästning på din ryggsäck eller bälte.

TEK-LOK Fäste: Fäster enkelt på bälten eller remmar upp till 1,5 tum breda, vilket ger ett pålitligt och säkert grepp.

Flexibel Utrustningsmontering: När den väl är monterad, tillåter den att du ansluter runda eller fyrkantiga stänger för maximal mångsidighet.

Viktigt: För att använda Clamp Lock med TEK-LOK behöver du minst en Clamp Lock ELLER Slide Lock, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount.

Effektivisera din uppsättning med Clamp Lock med TEK-LOK—designad för snabb och stabil utrustningsmontering på språng.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: OBI Clamp Lock with TEK-LOK-BLK
- Tillverkare: OBI SYSTEMS
- Produktnr: EU2013645
- Tillv.nr.: OBi01003-BLK
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637840859

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock med TEKLOK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock med TEKLOK

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock med TEKLOK. Denna monteringslösning är designad för att ge säker och enkel fästning på din ryggsäck eller bälte. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast Clamp Lock med kompatibla fästen (minst en Clamp Lock ELLER Slide Lock, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount).
- Undvik att överbelasta Clamp Lock med mer vikt än vad den är designad för.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att inga delar av kroppen kommer i kontakt med Clamp Lock under montering eller demontering.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av TEKLOK:

- Fäst TEKLOK på bältet eller remmen genom att trycka ner låset tills det klickar på plats.
- Kontrollera att TEKLOK sitter ordentligt fast.

2. Anslutning av utrustning:

- Anslut runda eller fyrkantiga stänger till Clamp Lock för att maximera mångsidigheten.
- Kontrollera att anslutningen är säker innan du använder utrustningen.

3. Demontering:

- För att ta bort TEKLOK, tryck på frigöringsknappen och dra försiktigt bort låset från bältet eller remmen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller vid frågor angående säkerhet och användning av OBI Clamp Lock med TEKLOK, vänligen kontakta oss via de angivna kontaktkanalerna i produktens förpackning eller på vår webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av OBI Clamp Lock med TEKLOK!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se