

Clamp Lock TEK-LOK Screws

Hemsida

TEK-LOK skruvarna är utformade för att säkert fästa Clamp Lock på TEK-LOK bältesfästet, vilket säkerställer en pålitlig och stabil anslutning.

Den mångsidiga Clamp Lock är kompatibel med webbingstorlekar som sträcker sig från 1/2 tum till 1,5 tum, vilket gör att den enkelt kan monteras på din ryggsäck eller bältesrem. När den väl är installerad gör den det möjligt för dig att ansluta olika runda eller fyrkantiga stolpar med lätthet, vilket gör den till ett oundgängligt tillbehör för användning på språng.

NO IMAGE
AVAILABLE

OBS:

Clamp Locks som ingår i barsystemet har förgängade hål specifikt för dessa TEK-LOK skruvar. För att använda detta system behöver du minst en Clamp Lock tillsammans med en RP M, QD P eller Anywhere Mount. Uppgradera din utrustning med TEK-LOK skruvarna för en säker och anpassningsbar monteringslösning!

Produktinformation

- Namn: Clamp Lock TEK-LOK Screws
- Tillverkare: OBI SYSTEMS
- Produktnr: EU2013646
- Tillv.nr.: OBi01005-BLK
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637840873

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Clamp Lock TEKLOK Skruvar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Clamp Lock TEKLOK Skruvar

Introduktion

Tack för att du valt Clamp Lock TEKLOK skruvar. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och stabil anslutning av Clamp Lock på TEKLOK bältesfästet. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast TEKLOK skruvar som är avsedda för Clamp Locksystemet.
- Undvik att överbelasta Clamp Lock; följ specifikationerna för maximal belastning.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Vid användning av produkten i offentliga eller osäkra miljöer, var medveten om omgivningen och potentiella risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Clamp Lock:

- Se till att ytan där Clamp Lock ska installeras är ren och torr.
- Placera Clamp Lock på TEKLOK bältesfästet och justera den så att den sitter korrekt.
- Använd TEKLOK skruvarna för att fästa Clamp Lock. Se till att skruvarna är åtdragna men inte överdrivet hårt.
- Kontrollera att Clamp Lock sitter fast och inte rör sig.

2. Användning av Clamp Lock:

- För att ansluta runda eller fyrkantiga stolpar, placera stolpen i Clamp Lock och se till att den är säker.
- Justera Clamp Lock vid behov för att säkerställa en stabil anslutning.
- Efter användning, ta bort stolpen och kontrollera Clamp Lock för eventuella skador.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av plast och metallkomponenter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall; använd istället återvinningsstationer eller speciella insamlingspunkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och produktanvändning, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Clamp Lock TEKLOK skruvar på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se