

Accessories - Low-Profile Cheek Piece - SRS-X Elite - BLK

[Magasin](#) > [Gevärsmagasin](#) > [Magazines](#)

MDT ACC Elite NV Bridge är en Picatinny-skena som säkert fästs på toppen av förändet, vilket ger mångsidiga monteringsalternativ för nattseende, termisk avbildning, prisma/periskop eller andra enheter. Dessutom hjälper NV Bridge till att minska mirage-effekter.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT Accessories - Low-Profile Cheek Piece - SRS-X Elite - BLK](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2013869
- Tillv.nr.: 105970-BLK
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 797698471143

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT Accessories LowProfile Cheek Piece SRSX Elite BLK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT Accessories LowProfile Cheek Piece SRSX Elite BLK

Introduktion

Tack för att du valt MDT Accessories LowProfile Cheek Piece SRSX Elite BLK. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med olika optiska enheter. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att NV Bridge är korrekt installerad innan användning för att undvika olyckor.
- Använd inte produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor för att förhindra skador på enheterna.
- Använd skyddsglasögon vid installation eller justering av produkten för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av NV Bridge:

- Placera NV Bridge på toppen av förandet.
- Se till att Picatinnyskenan är korrekt justerad.
- Fäst NV Bridge med de medföljande skruvarna. Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna.

2. Användning av NV Bridge:

- Montera önskad enhet (nattseende, termisk avbildning, etc.) på NV Bridge.
- Kontrollera att enheten är ordentligt fäst innan användning.
- Justera enheten för optimal sikt och komfort.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en mjuk, fuktig trasa.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada ytan.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MDT Accessories LowProfile Cheek Piece SRSX Elite BLK. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se