

Accessories - Adjustable Mag Latch With L-Key - ACC Elite - BLK

[Magasin](#) > [Gevärsmagasin](#) > [Magazines](#)

MDT ACC Elite NV Bridge är en Picatinny-skena som säkert fästs på toppen av förenden, vilket ger mångsidiga monteringsalternativ för nattseende, termisk avbildning, prisma/periskop eller andra enheter. Dessutom hjälper NV Bridge till att minska mirage-effekter.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT Accessories - Adjustable Mag Latch With L-Key - ACC Elite - BLK](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2013870
- Tillv.nr.: 110030-BLK
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 682157391387

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT Accessories Justerbar Mag Latch med Lnyckel ACC Elite BLK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT Accessories Justerbar Mag Latch med Lnyckel ACC Elite BLK

Introduktion

Tack för att du valt MDT Accessories Justerbar Mag Latch med Lnyckel ACC Elite BLK. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och för att maximera produktens funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du installerar eller använder produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom stark vind eller regn.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kompatibla enheter med produkten för att förhindra skador.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av NV Bridge:

- Placera NV Bridge på den önskade platsen på förendet.
- Använd Lnyckeln för att fästa NV Bridge på Picatinnyskenan.
- Kontrollera att NV Bridge är ordentligt fastsatt innan du fortsätter.

2. Användning av NV Bridge:

- Montera önskad enhet (nattseende, termisk avbildning, etc.) på NV Bridge.
- Justera enheten för optimal sikt och stabilitet.
- Kontrollera att enheten är ordentligt fäst innan användning.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se