

Lead Sled Solo 2

Hemsida

Caldwell Solo 2 ger skyttar den stabilitet de behöver för att sikta in sig—utan det plågsamma rekyl. Dess pivotande ramdesign möjliggör snabba, precisa höjdjusteringar, medan den förskjutna ramen rymmer avtagbara magasin, pistolgrepp och hävarmsvapen.

Viktbrunnen rymmer upp till 50 lbs blyhagel eller Caldwell Lead Sled Solo Weight Reservoir, vilket dramatiskt minskar upplevd rekyl. En stötdämpande bakre stöd skyddar inte bara din axel utan även ditt vapen och kikarsikte från stötar.

Ta bort smärtan vid sikte—skaffa Lead Sled Solo 2 och eliminera de variabler som får dig att missa®.

Funktioner:

Minskar upp till 85% av upplevd rekyl

Viktbrunnen passar Lead Sled Solo Weight Reservoir eller blyhagel för rekylkontroll

Centerpivot för snabb, precis höjdjustering

Allväders framstöd med grov höjdjustering

Stötdämpande bakre stöd skyddar kolvar och minskar upplevd rekyl

Förskjuten ramdesign fungerar med avtagbara magasin och hävarmsvapen

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: Lead Sled Solo 2
- Tillverkare: CALDWELL
- Produktnr: EU2014050
- Tillv.nr.: 1217423
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 6.8kg
- Leveranshöjd: 335mm
- Leveransbredd: 24mm
- Leveranslängd: 0.6mm
- UPC: 198700000670

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Lead Sled Solo 2](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Lead Sled Solo 2

Introduktion

Tack för att du valt Lead Sled Solo 2 från Caldwell. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och komfort vid skytte, samtidigt som den minskar rekyl. För att säkerställa säker användning och långvarig prestation, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för korrekt användning av produkten.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Minska rekyl: Lead Sled Solo 2 är designad för att minska upp till 85% av upplevd rekyl. Använd alltid vikten korrekt för att maximera denna funktion.
- Stabilitet: Se till att produkten står stabilt på en plan yta innan du siktar in dig.
- Stötdämpande bakre stöd: Använd alltid det bakre stödet för att skydda både din axel och ditt vapen.
- Avtagbara magasin: Kontrollera att magasinerna är korrekt installerade innan användning.
- Allväders framstöd: Justera framstödet korrekt för att säkerställa stabilitet i olika väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Lead Sled Solo 2:

- Placera alla delar på en plan och stabil yta.
- Följ monteringsanvisningarna i produktens manual för att säkerställa korrekt installation.

2. Justering av höjd:

- Använd centerpivotfunktionen för att justera höjden snabbt och precist.
- Kontrollera att justeringen är säker innan du använder produkten.

3. Användning av vikten:

- Fyll viktbrunnen med upp till 50 lbs blyhagel eller Caldwell Lead Sled Solo Weight Reservoir.
- Se till att vikten är jämnt fördelad för att maximera stabiliteten.

4. Säkerhet vid skytte:

- Kontrollera alltid att området runt dig är fritt från hinder och personer innan du skjuter.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.

Avfallshantering

- Avfallshantering av Lead Sled Solo 2 ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är trasig eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Lead Sled Solo 2 och önskar dig en säker och njutbar upplevelse vid skytte!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se