

Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack

[Hemsida](#)

Att lägga vikt på din Lead Sled Skjutstöd har aldrig varit enklare med Lead Sled Viktreservoarer. Designade för bekvämlighet, har dessa reservoarer en läckagesäker blås som är innesluten i ett slitstarkt yttre skal av 600D nylon, vilket säkerställer hållbarhet och långvarig användning.

Den breda öppningen gör det lätt att fylla med vatten, sand eller grus, medan den hopfällbara designen gör att den kan förvaras enkelt när den inte används. Kompatibel med både Lead Sled 4 och Lead Sled DFT 3, kan varje stöd hålla två reservoarer i sin justerbara viktray. Den Standard Reservoaren rymmer 1,2 gallon per påse—vilket ger upp till 9 kg vatten eller 14 kg sand för förbättrad rekylreduktion.

Funktioner:

Kompatibel med Lead Sled 4 & DFT 3

Rymmer vatten, sand, grus och mer

Slitstarkt 600D Cordura nylon skal med läckagesäker blås

Bred öppning för enkel påfyllning

Spännrem för säker passform i viktray

1,2-gallon kapacitet per reservoar

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack](#)
- Tillverkare: [CALDWELL](#)
- Produktnr: EU2014056
- Tillv.nr.: 1223931
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 3.6kg
- Leveranshöjd: 124mm
- Leveransbredd: 147mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 198700000861

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Lead Sled Viktreservoarer](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Lead Sled Viktreservoarer

Introduktion

Tack för att du valt Lead Sled Viktreservoarer. Denna produkt är designad för att förbättra stabiliteten och rekylreduktionen av ditt skjutstöd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om produkten är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll endast reservoarerna med vatten, sand eller grus. Använd inte andra material.
- Se till att blås är ordentligt stängd före användning för att förhindra läckage.
- Använd alltid spännremmen för att säkerställa att reservoarerna sitter säkert i viktray.
- Undvik att överfylla reservoarerna. Maximal kapacitet är 1,2 gallon per reservoar.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder den i skjutstöd.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av reservoarerna:

- Ta bort locket från reservoaren.
- Fyll reservoaren med önskat material (vatten, sand eller grus) genom den breda öppningen.
- Sätt tillbaka locket och kontrollera att det är ordentligt stängt.

2. Montering i Lead Sled:

- Placera reservoarerna i den justerbara viktray enligt produktens anvisningar.
- Använd spännremmen för att säkerställa att reservoarerna sitter fast.

3. Användning av skjutstödet:

- Ställ in ditt skjutstöd enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att reservoarerna är korrekt installerade och säkrade innan du använder skjutstödet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, avlägsna innehållet i reservoarerna på ett miljövänligt sätt.
- Respektera lokala bestämmelser för avfallshantering av plast och andra material.
- Kasta inte produkten i brännbart avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du valt Lead Sled Viktreservoarer. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se