

Marlin Mlok Rails Handguard Rail For 1895 1894 - Marlin Rossi 95 Ranger M-LOK Handguard | End Cap Models (Black)

[Hemsida](#)

At Ranger Point, we love to see good products work their way up from the mailroom to greatness. Even our legacy best sellers get regular attention from R&D to make sure they are the best they can be.

This year, we took a hard look at our best selling M-LOK handguards (lever action rail). Goal #1 was to streamline the manufacturing process, in part to better meet demand, and in part to reduce cost. But we wanted a better part at a better price.

The resulting Gen 2 Handguards have the same great aesthetic and robust functionality as our popular Gen 1 parts, but are built from a single, solid billet of aluminum. This allowed for an increase in rigidity, as well as a reduction in weight. It also opened the door to new features, like a cutout for the Henry mag tube loading port.

NO IMAGE
AVAILABLE

In the Package: one 13.25" long M-LOK handguard, one barrel/mag tube tenon & two screws, four set screws.

Mlok Lever Action Handguard (Rail) Features:

Take a look at the full list of tweaks and features

- Machined from one piece of solid billet aluminum for increased rigidity and reduced weight;
- Full length 13.25" oz length x 1.5" oz width x " 1.6" oz height x 7.5 oz weight;
- Heavy duty tenon mount and screws hardware are provided increasing durability and load bearing capacity while ensuring easy installation (10" from the receiver);
- Four mounting set screws afford rock solid bedding and eliminate lateral shift;
- Even easier DIY installation;
- Extra M-LOK slots on sides - now 24 slots total;
- Three Flush Cup holes for push button sling swivels;
- Smoother, cleaner lines on each side with dedicated 13 inch m lok handguard for end caps vs. barrel band models;
- Flat bottom provides increased stability when shooting from a rest, while the slender width, deep finger grooves and rounded lower corners offer comfortable, confident ergos;
- Increased grip on bottom, with leaf voids cut into corner radii;
- Improved compatibility with shortened barrels and suppressors;
- All parts chamfered, deburred, and tumbled to provide a smooth comfortable finish with no cheese grater effect;
- Always made in the USA.

Produktinformation

- Namn: [Marlin Rossi 95 Ranger M-LOK Handguard | End Cap Models \(Black\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014699
- Tillv.nr.: 8009
- Vapentyp: Marlin
- Leveransvikt: 3.18kg
- Leveranshöjd: 101.6mm

- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 431.8mm
- UPC: 850068664245

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Marlin Mlok Rails Handguard Rail](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Mlok Rails Handguard Rail

Introduktion

Tack för att du har valt Marlin Mlok Rails Handguard Rail för modellerna 1895, 1894, Marlin och Rossi 95 Ranger. Denna handguard är designad för att ge ökad stabilitet och funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Säker användning:** Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna för att undvika olyckor.
- **Ålder:** Produkten är avsedd för användning av vuxna. Håll produkten utom räckhåll för barn.
- **Inspektion:** Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- **Rapportera farliga produkter:** Om du upptäcker en defekt eller farlig produkt, rapportera detta till myndigheterna.
- **Återkallelser:** Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskydd när du installerar eller hanterar produkten.
- Se till att alla skruvar och monteringsdelar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att inga föremål blockerar handguardens funktion innan och under användning.
- Använd inte produkten om den har skador eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av handguard:

- Ta bort den befintliga handguarden från vapnet.
- Rengör området där den nya handguarden ska installeras.
- Placera Mlok handguarden på vapnet och justera den så att den sitter korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna och tenon för att fästa handguarden på plats.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Användning av handguard:

- När handguarden är installerad, kontrollera att den är stabil och inte rör sig.
- Använd handguarden för att förbättra ditt grepp och stabilitet under skjutning.
- Undvik att belasta handguarden med onödig vikt.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Marlin Mlok Rails Handguard Rail. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se