

Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag - Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw (black)

[Skytte](#)

Material: Made from durable 4140 chromoly steel with a black nitride finish for excellent corrosion resistance.

Features:

Easy Disassembly: Quick-release lever screws allow fast removal of the lever—perfect for thorough cleaning and maintenance.

Flexibility: Quickly swap the standard lever for an oversized loop lever, ideal for Cowboy Action Shooting or shooting with gloves.

Non-Slip Grip: Six-point head design and oversized diameter provide a secure hold during installation and removal.

Compatibility: Fits Marlin models (excluding the Model 39A) that use the proprietary .210-28 Marlin thread.

Includes O-Ring: Prevents the screw from loosening unintentionally during use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014711
- Tillv.nr.: 79
- Vapentyp: Marlin
- Leveransvikt: 0.23kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 203.2mm
- UPC: 850078124579

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för att underlätta rengöring och underhåll av din Marlin 44 Mag. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruven är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd alltid lämpliga verktyg när du installerar eller tar bort skruven.
- Undvik att använda skruven om den är skadad eller sliten.
- Använd skyddsglasögon vid installation och borttagning för att skydda ögonen.
- Håll händerna borta från rörliga delar under installation och borttagning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive en sexkantnyckel som passar skruvens huvud.
- Rengör området där skruven ska installeras för att säkerställa en bra passform.

2. Installation:

- Placera skruven i det avsedda fästet.
- Använd sexkantnyckeln för att försiktigt dra åt skruven. Se till att den är ordentligt fast men överdriv inte åtdragningen.
- Kontrollera att skruven sitter ordentligt och att det inte finns några synliga skador.

3. Användning:

- För att ta bort skruven, använd sexkantnyckeln för att lossa den i motsatt riktning.
- Vid behov, byt ut standardhjulet mot ett överdimensionerat loophjul för specifika skyttebehov.

4. Underhåll:

- Kontrollera skruven regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör skruven och området runt den för att förhindra korrosion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera skruven och eventuella förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller vid frågor om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök Marlins officiella webbplats för ytterligare support.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se