

Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning - Henry Lever Takedown Screw RP Logo | Black Nitride

Skytte

The oversized Henry Lever-Action Quick Takedown Screws allow for easy lever removal for thorough cleaning. They also make it simple to swap standard levers for larger loop levers, which are more comfortable to use with gloves or during Cowboy Action Shooting. They replace the original factory lever screw without any modification required.

Made from 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

Compatible with: Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc.), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NOT compatible with: Henry Long Rangers, Single Shots, or .22 rifles.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Henry Lever Takedown Screw RP Logo | Black Nitride](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014718
- Tillv.nr.: 72
- Vapentyp: Henry
- Leveransvikt: 0.23kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 203.2mm
- UPC: 850078124678

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning

Introduktion

Tack för att du valt Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Denna produkt är utformad för att underlätta rengöring av din Henry lägreaction bössa. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med din specifika Henrymodell innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Rapportera eventuella skador eller felaktig funktion till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen under installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du utför några justeringar.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller osäkra miljöer.
- Använd aldrig produkten för något annat syfte än det avsedda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga fabriksfäste skruven med ett lämpligt verktyg.
- Placera den nya Henry Takedownskruven på rätt plats.
- Fäst skruven ordentligt utan att överdriva.

3. Användning:

- För att ta bort eller byta ut skruven, följ samma procedur som vid installation.
- Kontrollera att skruven sitter fast och är säker innan användning av vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala avfallshanteringsföreskrifter för metallavfall.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, kontakta en auktoriserad återförsäljare för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Tack för att du valde vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se