

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) - Rossi 95 T-Rex Lever Takedown Screw (black)

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Takedown Delar](#) > [Skravar](#)

Oversized Quick-Release Screws for Rossi 95 Lever-Action Material: High-quality 4140 chromoly steel with a black nitride coating for durability and corrosion resistance. Compatibility: Specifically designed for Rossi 95 rifles (10-32 thread pitch). Not suitable for Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles. Precision Fit: Large hex-head screws provide a secure grip during installation and removal without slipping. Practical and Secure: O-ring prevents the screw from backing out. Simplifies lever changes—ideal for cowboy action shooting or use with gloves. Easy Cleaning: Enables quick lever removal for thorough cleaning without modifying the rifle. Note: Not compatible with Marlin or 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Rossi 95 T-Rex Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014777
- Tillv.nr.: 223
- Vapentyp: Rossi
- Leveransvikt: 0.23kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 203.2mm
- UPC: 850068664351

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduktion

Tack för att du har valt Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med Rossi 95 gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och borttagning.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att skruven är korrekt installerad innan du använder ditt gevär.
- Se till att Oringen är på plats för att förhindra att skruven lossnar under användning.
- Undvik att använda produkten med andra modellgevärr än Rossi 95.
- Använd inte produkten om du är osäker på installationen eller användningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt verktyg för installationen, inklusive en passande nyckel för hexhuvudet.
- Rengör området kring skruven innan installation.

2. Installation

- Ta bort den gamla skruven med hjälp av rätt verktyg.
- Placera den nya Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw i skruvhålet.
- Använd hexnyckeln för att dra åt skruven ordentligt, men undvik att överdra den.

3. Användning

- Kontrollera att skruven sitter fast innan du använder geväret.
- För att ta bort skruven, använd hexnyckeln och vrid motsols.
- Rengör geväret noggrant efter att skruven har tagits bort.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se