

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame 45 70 30 30 444 360 - Rossi 95 Load Gate Large Frame Only (Silver)

[Hemsida](#)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Rossi 95 Load Gate Large Frame Only \(Silver\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014798
- Tillv.nr.: 2009
- Vapentyp: Rossi
- Leveransvikt: 0.23kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 50.8mm
- Leveranslängd: 101.6mm
- UPC: 850068664023

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate

Introduktion

Tack för att du valt Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med Rossi 95 gevär i kalibrarna 4570, 3030, 444 och 360. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid använda produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate med kompatibla gevär (4570, 3030, 444, 360).
- Undvik användning med Rossi 95 gevär i .357 Mag, .44 Mag eller .45 Colt.
- Var försiktig när du öppnar lasten; kräver endast 0.7 kg (1.5 lbs) kraft för att öppna, vilket är betydligt mindre än den ursprungliga lasten.
- Använd skyddsglasögon och handskar om det behövs vid installation eller underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla loading gate enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate på plats.
- Säkerställ att den sitter ordentligt och att inga delar är lösa.
- Kontrollera att den fungerar korrekt innan du använder geväret.

2. Användning:

- Öppna loading gate långsamt för att undvika skador.
- Kontrollera att inga föremål blockerar mekanismen innan du öppnar den.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där så är möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se