

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate 45 70 30 30 444 360 - Rossi 95 Load Gate Large Frame Only (black)

[Hemsida](#)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Rossi 95 Load Gate Large Frame Only \(black\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014799
- Tillv.nr.: 2008
- Vapentyp: Rossi
- Leveransvikt: 0.23kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 50.8mm
- Leveranslängd: 101.6mm
- UPC: 850068664016

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate

Introduktion

Tack för att du valt Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos dina Rossi 95 gevär i kalibrarna 4570, 3030, 444, och 360. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du hanterar gevär.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Var medveten om att produkten är kompatibel endast med Rossi 95 gevär i angivna kalibrar.
- Undvik att använda produkten med gevär i .357 Mag, .44 Mag eller .45 Colt.
- Använd alltid rätt mängd kraft vid öppning av laddporten (0.7 kg eller 1.5 lbs).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla laddporten från ditt Rossi 95 gevär.
- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Installera den nya Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate genom att följa tillverkarens specifika anvisningar.
- Se till att laddporten är ordentligt på plats och fungerar smidigt innan du använder geväret.

2. Användning:

- För att öppna laddporten, applicera ett tryck på 0.7 kg (1.5 lbs) för att undvika skador på mekanismen.
- Kontrollera att laddporten stänger ordentligt efter användning för att förhindra oönskade laddningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt aluminiumdelar.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer till hands för

snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se