

Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1895 45-70 Load Gate (Red)

[Hemsida](#)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Marlin 1895 45-70 Load Gate \(Red\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014800
- Tillv.nr.: 2007
- Vapentyp: Marlin
- Leveransvikt: 0.23kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 203.2mm
- UPC: 850078124203

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduktion

Tack för att du valt Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Rossi 95 gevär och säkerställa säker användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten installeras och används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar gevär och tillbehör.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för ditt gevär när du laddar och avfyrar.
- Kontrollera att laddningsporten är fri från skräp innan användning.
- Använd endast rekommenderade ammunitionstyper för ditt gevär.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att geväret är oladdat innan installation.
2. **Ta bort den gamla laddningsporten:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga laddningsporten.
3. **Installera den nya laddningsporten:**
 - Placera den nya Easy Loading Gate på plats.
 - Se till att den sitter ordentligt och är i linje med geväret.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa den på plats.
4. **Kontrollera installationen:** Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder geväret.

Användning

- För att öppna den nya laddningsporten, applicera ett tryck på 0.7 kg (1.5 lbs).
- Jämför detta med den tidigare laddningsportens krav på över 2.3 kg (5 lbs) för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Ladda geväret enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning och avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, var vänlig kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att

ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate och hoppas att du får en säker och positiv upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se