

Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate (Gold)

The RPP Flyweight Loading Gate makes reloading your Marlin 1894 or 1854 rifles easier than ever. It is precision-machined from high-quality 7075-T6 aluminum and hard-anodized for extreme durability.

Features:

Compatibility: Fits Marlin 1894 and 1854 in .357 Mag, .44 Mag, and .45 Colt

Lightweight Operation: Spring tension reduced by up to 70% - requires only 1.5 lbs of force to open

Optimized Cartridge Feed: Improved visibility and smooth feeding

Quick Installation: Easy to install in 10-15 minutes

Color: Gold

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate (Gold)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014807
- Mfr. No.: 18
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124272

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [English: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Norsk: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Brukerveiledning for sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Suomi: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání a instalaci Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)

Sicherheitshinweise für das Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Nachladen deiner Marlin 1894 oder 1854 Gewehre einfacher und sicherer zu gestalten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen

- Verwende das Loading Gate nur mit kompatiblen Gewehren (Marlin 1894 und 1854 in .357 Mag, .44 Mag und .45 Colt).
- Achte darauf, dass das Produkt korrekt installiert ist, bevor du es verwendest.
- Verwende beim Nachladen niemals übermäßige Kraft. Das Produkt benötigt nur 1,5 lbs an Kraft zum Öffnen.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Ladeöffnung gelangen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Loading Gates:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist.
- Entferne das alte Loading Gate gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze das neue Loading Gate in die vorgesehene Öffnung ein.
- Überprüfe, ob das Gate richtig sitzt und sicher befestigt ist.
- Teste die Funktion, indem du das Gate öffnest und schließt.

2. Nutzung des Loading Gates:

- Halte das Gewehr in einer sicheren Position.
- Öffne das Loading Gate mit einem Druck von 1,5 lbs.
- Lade die Patronen gemäß den Anweisungen für dein Gewehr.
- Schließe das Loading Gate sicher, bevor du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir bei allen Sicherheitsanfragen oder Problemen helfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer stehen an erster Stelle. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass du das Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate sicher und effektiv nutzt. Achte darauf, regelmäßig die EUSicherheitswarnungen zu überprüfen, um über eventuelle Rückrufe oder wichtige Informationen informiert zu bleiben.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. This product is designed to enhance your reloading experience with your Marlin 1894 or 1854 rifles. To ensure your safety and the proper functioning of your product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle before using the loading gate.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the loading gate and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the loading gate for any signs of damage before installation and use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about any safety issues.

Specific Safety Precautions for Use

- Before reloading, ensure that the rifle is pointed in a safe direction and that the safety mechanism is engaged.
- Do not force the loading gate open; if it does not operate smoothly, inspect it for obstructions or damage.
- Avoid using excessive force when operating the loading gate; it requires only 1.5 lbs of force to open.
- Always ensure that the ammunition used is compatible with the Marlin 1894 or 1854 rifles (.357 Mag, .44 Mag, and .45 Colt).
- Do not modify the loading gate or any components without consulting a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Old Loading Gate:** If applicable, carefully remove the existing loading gate according to the manufacturer's instructions.
3. **Install the Flyweight Loading Gate:**
 - Align the new loading gate with the designated mounting area on your rifle.
 - Securely fasten the loading gate in place, ensuring it is firmly attached.
4. **Test the Operation:** Once installed, gently operate the loading gate to ensure it functions smoothly.

Usage

- To load ammunition, gently press the loading gate open.
- Insert the cartridges into the chamber, ensuring they are seated properly.
- Close the loading gate and check that it is secure before proceeding to use the rifle.
- Always maintain awareness of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local regulations.
- If the loading gate becomes damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local waste management guidelines.
- Do not throw away any components in regular household waste; check for recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate, please consult your retailer or refer to the manufacturer's website for further assistance and information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introducción

Gracias por elegir el Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Este producto está diseñado para facilitar la recarga de tus rifles Marlin 1894 o 1854. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Si experimentas algún problema o duda sobre el funcionamiento del producto, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga de Cartuchos:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el Easy Loading Gate.
- **Manipulación:** Siempre apunta el rifle en una dirección segura y asegúrate de que el área esté despejada de personas o animales.
- **Fuerza de Apertura:** Recuerda que se requiere solo 1.5 lbs de fuerza para abrir el gate, lo que reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo excesivo.
- **Mantenimiento:** Limpia el Easy Loading Gate regularmente para asegurar un funcionamiento suave y evitar obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el Easy Loading Gate antiguo, si es aplicable.
- Alinea el nuevo Easy Loading Gate con la abertura del rifle.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y seguro.
- La instalación debe completarse en aproximadamente 1015 minutos.

2. Uso:

- Para cargar, aplica una ligera presión hacia abajo en la palanca del gate.
- Introduce el cartucho en la cámara del rifle.
- Verifica que el cartucho esté correctamente colocado antes de proceder.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Nunca arrojes el producto en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el funcionamiento del Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate, te recomendamos que busques un contacto adecuado en tu área de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y eficaz del Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Recuerda que la seguridad es lo primero y que siempre debes estar atento a las mejores prácticas al manipular armas de fuego.

Guide de sécurité pour le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de la RPP Flyweight Loading Gate pour votre Marlin 1894 ou 1854. Ce produit a été conçu pour faciliter le rechargement de vos carabines tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec les carabines Marlin 1894 et 1854.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel ou un armurier qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant d'utiliser la Flyweight Loading Gate, assure-toi que la carabine est déchargée.
- Utilise la force appropriée pour ouvrir la porte de chargement, ne dépasse pas 1,5 lb de force.
- Sois attentif à l'orientation des cartouches lors du chargement pour éviter les obstructions.
- Ne force pas la porte de chargement si elle ne s'ouvre pas facilement ; vérifie si des cartouches sont coincées.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et fais inspecter le produit.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
2. **Démonte l'ancienne porte de chargement** : Suis les instructions du fabricant pour retirer la porte de chargement d'origine.
3. **Installe la Flyweight Loading Gate** :
 - Aligne la nouvelle porte de chargement avec les points de fixation.
 - Fixela en suivant les instructions d'installation fournies.
4. **Vérifie le fonctionnement** : Ouvre et ferme la porte pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement.

Utilisation

- Charge la carabine en respectant les indications de sécurité.
- Observe toujours les règles de sécurité lors de la manipulation de la carabine.
- Range la carabine dans un endroit sûr et sécurisé après l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Lorsque le produit ne peut plus être utilisé, élimine-le de manière responsable.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des déchets en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans la nature ; utilise les points de collecte appropriés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles

en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, tu peux maximiser la sécurité et l'efficacité de ton Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto solo con fucili Marlin 1894 e 1854 in calibro .357 Mag, .44 Mag e .45 Colt.
- Non forzare l'apertura del caricatore; applicare solo la forza necessaria di 1.5 lbs.
- Non tentare di modificare o smontare il caricatore.
- Durante il caricamento, assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Tenere il caricatore lontano da fonti di calore o sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
2. Rimuovi il caricatore originale seguendo le istruzioni del produttore.
3. Posiziona il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate nell'alloggiamento del caricatore.
4. Fissa il caricatore in posizione seguendo le istruzioni specifiche per il modello.
5. Controlla che il caricatore sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

Uso

1. Per caricare, applica una leggera pressione per aprire il caricatore.
2. Inserisci le munizioni nel caricatore secondo le istruzioni del produttore.
3. Assicurati di chiudere completamente il caricatore dopo il caricamento.
4. Controlla sempre che il caricatore funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti in alluminio e materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto in contenitori per rifiuti non riciclabili.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito ufficiale per assistenza.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Brukerveiledning for sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Denne delen er designet for å gjøre omleggingen av dine Marlin 1894 eller 1854 rifler enklere og mer effektiv. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget av høykvalitets 7075T6 aluminium og er hardanodisert for ekstrem holdbarhet.
- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Vær oppmerksom på mulige farer knyttet til feil bruk av produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Meld fra om usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Les og forstå alle instruksjoner før du bruker produktet.
- Kontroller at produktet er i god stand før hver bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader.
- Bruk kun produktet med kompatible modeller: Marlin 1894 og 1854 i .357 Mag, .44 Mag, og .45 Colt.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du åpner lasten; produktet krever kun 1.5 lbs med kraft for å åpne.
- Sørg for at området rundt produktet er fritt for hindringer før du bruker det.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er avfyrt og tom før du begynner installasjonen.
- Samle nødvendig verktøy for installasjonen (skrujern, etc.).

2. Installasjon:

- Fjern den gamle lasten ved å følge produsentens spesifikasjoner.
- Plasser den nye Flyweight Loading Gate på riktig sted.
- Fest den med de medfølgende skruene og stram dem til.
- Kontroller at lasten fungerer som den skal ved å teste åpning og lukking.

3. Bruk:

- Last våpenet ved å følge standard prosedyre for påfylling.
- Sørg for at du har god sikt og kontroll over riflen mens du laster.
- Test den optimaliserte patronmatningen ved å bruke forskjellige typer patroner.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er slitt eller ikke lenger i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering av metall og aluminium.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkownika produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkownika i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany przed pierwszym użyciem.
- Przy otwieraniu i zamykaniu ładownicy zachowaj ostrożność, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas otwierania ładownicy; wymagana siła to tylko 1.5 lbs.
- Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli używasz produktu w pobliżu dzieci lub osób wrażliwych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia.
- Upewnij się, że masz czyste i suche miejsce pracy.
- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
 - Zdejmij starą ładownicę, jeśli jest zainstalowana.
 - Umieść nową ładownicę w odpowiednim miejscu.
 - Upewnij się, że ładownica jest prawidłowo osadzona.
 - Zastosuj niezbędne śruby i dokręć je zgodnie z instrukcją producenta.
 - Sprawdź, czy ładownica działa płynnie przed użytkowaniem.

2. Użytkowanie

- Aby otworzyć ładownicę, użyj minimalnej siły (1.5 lbs).
- Zwróć uwagę na widoczność i płynność podawania amunicji.
- Regularnie sprawdzaj mechanizm ładownicy pod kątem ewentualnych zacięć lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie elementy produktu zostały odpowiednio zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Pamiętaj, aby sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego użytkowania produktu.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate tuotteen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään ja asentamaan tuotteen turvallisesti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Marlin 1894 ja 1854 kiväärien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se ei ole vaurioitunut.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Seuraa paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja patruunoita (.357 Mag, .44 Mag ja .45 Colt).
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latausluukun asentamista tai säätämistä.
- Älä yritä avata latausluukku voimakkaasti; se vaatii vain 1.5 lbs voimaa.
- Vältä sormien tai muiden kehon osien laittamista latausluukun lähelle, kun se on auki.
- Jos huomaat mitään epänormaalia tuotteen toiminnassa, lopeta käyttö heti ja ota yhteys asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus:

- Poista vanha latausluukku seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Aseta uusi Flyweight Loading Gate paikalleen.
- Varmista, että latausluukku on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että latausluukku liikkuu sujuvasti ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Avaa latausluukku kevyesti painamalla sitä alas.
- Lataa patruunat varovasti ja sulje latausluukku.
- Varmista, että kaikki patruunat on ladattu oikein ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu ainoastaan aikuisille. Varmista, että nuoret ja lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen ilman valvontaa.

Tärkeitä yhteystietoja

Kaikki tuotteet on varustettava EUpohjaisella yhteystiedolla turvallisuusohjeita varten. Tarkista tuote tai pakkaus saadaksesi lisätietoja.

Tuotteen turvallisuus

Muista ilmoittaa epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset ja varoitukset.

Kiitos, että valitsit Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsanvisningar för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduktion

Tack för att du valt Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Denna produkt är designad för att förenkla omladdningen av dina Marlin 1894 och 1854 gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av gevär.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att geväret är oladdat innan du installerar eller justerar laddningsporten.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Låt aldrig vapnet vara obevakat, särskilt i närheten av barn eller okända personer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att geväret är oladdat och säkert.
2. **Ta bort den gamla laddningsporten:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga laddningsporten.
3. **Installera den nya laddningsporten:**
 - Placera den nya Flyweight Loading Gate på plats.
 - Se till att den sitter ordentligt och att inga delar är lösa.
4. **Testa installationen:** Kontrollera att laddningsporten öppnas och stängs smidigt.

Användning

- För att öppna laddningsporten, applicera ett tryck på 1,5 lbs för att övervinna fjädertensionen.
- Ladda ammunition enligt tillverkarens rekommendationer för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera regelbundet att laddningsporten fungerar som avsett.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktdetaljer för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate och önskar dig en säker och nöjsam användning!

Návod na bezpečné používání a instalaci Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil nabíjení vašich pušek Marlin 1894 a 1854. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtete všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto návodu.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je vaše puška Marlin 1894 nebo 1854 v dobrém stavu před instalací.
- Při manipulaci s puškou dbejte na bezpečnostní opatření, jako je zajištění, že je zbraň vybitá.
- Při instalaci a používání produktu vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo pokud máte podezření na jeho závadu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěna.

2. Instalace

- Odstraňte původní nabíjecí otvor podle pokynů výrobce vaší pušky.
- Umístěte nový "Flyweight" Easy Loading Gate na místo původního otvoru.
- Upevněte nový otvor pomocí dodaných šroubů a nástrojů.
- Zkontrolujte, zda je instalace pevná a správná.

3. Použití

- Před každým nabíjením zkontrolujte, zda je nabíjecí otvor čistý a bez překážek.
- Při nabíjení pušky použijte pouze doporučené náboje (.357 Mag, .44 Mag, .45 Colt).
- Otevřete nabíjecí otvor s minimálním úsilím (pouze 1,5 lbs síly) a ujistěte se, že je vše správně umístěno.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na autorizovaného prodejce pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Vaše bezpečnost je naší prioritou, a proto vás vyzýváme, abyste se s námi podělili o jakékoli obavy nebo dotazy.