

Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate (Gold)

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Breech Bolt och Blocks](#)

The RPP Flyweight Loading Gate makes reloading your Marlin 1894 or 1854 rifles easier than ever. It is precision-machined from high-quality 7075-T6 aluminum and hard-anodized for extreme durability.

Features:

Compatibility: Fits Marlin 1894 and 1854 in .357 Mag, .44 Mag, and .45 Colt

Lightweight Operation: Spring tension reduced by up to 70% – requires only 1.5 lbs of force to open

Optimized Cartridge Feed: Improved visibility and smooth feeding

Quick Installation: Easy to install in 10-15 minutes

Color: Gold

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate \(Gold\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014807
- Tillv.nr.: 18
- Vapentyp: Marlin
- Leveransvikt: 0.23kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 203.2mm
- UPC: 850078124272

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduktion

Tack för att du valt Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Denna produkt är designad för att förenkla omladdningen av dina Marlin 1894 och 1854 gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av gevär.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att geväret är oladdat innan du installerar eller justerar laddningsporten.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Låt aldrig vapnet vara obebakt, särskilt i närheten av barn eller okända personer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att geväret är oladdat och säkert.
2. **Ta bort den gamla laddningsporten:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga laddningsporten.
3. **Installera den nya laddningsporten:**
 - Placera den nya Flyweight Loading Gate på plats.
 - Se till att den sitter ordentligt och att inga delar är lösa.
4. **Testa installationen:** Kontrollera att laddningsporten öppnas och stängs smidigt.

Användning

- För att öppna laddningsporten, applicera ett tryck på 1,5 lbs för att övervinna fjädertensionen.
- Ladda ammunition enligt tillverkarens rekommendationer för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera regelbundet att laddningsporten fungerar som avsett.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktdetaljer för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate och önskar dig en säker och nöjsam användning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se