

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw 444 Rem - Rossi 95 444 Lever Takedown Screw (black)

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Takedown Delar](#) > [Skrubar](#)

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Material: 4140 Chromoly Steel with Black Nitride Coating

Features:

Quick-release screw for effortless lever removal Allows easy swapping to larger loop levers, perfect for gloved hands or cowboy action shooting Six-point design ensures a secure, non-slip grip during installation and removal Fits all Rossi 95 rifles (not compatible with Rossi 92) Direct replacement for the original factory lever screw without modification

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Rossi 95 444 Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014816
- Tillv.nr.: 160
- Vapentyp: Rossi
- Leveransvikt: 0.23kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 203.2mm
- UPC: 850068664412

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Denna produkt är designad för att underlätta avlägsnandet av din lever och möjliggöra smidiga byten till större loop levers. Den är tillverkad av hållbart 4140 Chromoly Steel och belagd med svart nitride för ökad hållbarhet. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och borttagning.
- Se till att vapnet är i säkert tillstånd och avtryckaren är låst innan du börjar arbete med leverskruven.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen efter installation för att förhindra att den lossnar under användning.
- Använd inte produkten med Rossi 92rifles, eftersom den inte är kompatibel.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att din Rossi 95rifle är i ett säkert tillstånd.
- Ha alla nödvändiga verktyg tillgängliga (t.ex. skruvmejsel).

2. Installation

- Ta bort den gamla leverskruven genom att vrida den moturs med en skruvmejsel.
- Placera den nya Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw i skruvhålet.
- Vrid skruven medurs tills den sitter ordentligt men överdriv inte åtdragningen.

3. Användning

- För att ta bort leverskruven, vrid den moturs.
- Byt till större loop levers genom att följa samma installationssteg.

4. Kontroll

- Efter installation, kontrollera att skruven sitter fast och att det inte finns några lösa delar.

Avfallshantering

- Kassera eventuella gamla eller trasiga delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se