

Henry T Rex Lever Takedown Screw Tyrannosaurus - Henry T-Rex Lever Takedown Screw (black)

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Takedown Delar](#) > [Skrugar](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Henry T-Rex Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014824
- Tillv.nr.: 153
- Vapentyp: Henry
- Leveransvikt: 0.45kg
- Leveranshöjd: 12.7mm
- Leveransbredd: 25.4mm
- Leveranslängd: 12.7mm
- UPC: 850068664931

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Henry T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Henry T Rex Lever Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Henry T Rex Lever Takedown Screw. Denna produkt är designad för att underlätta rengöring av din Henry gevär och för att möjliggöra byte av standardspakar till större spakar, vilket gör det enklare att använda med handskar. Vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att geväret är avstängt och ur funktion innan du byter skruv.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och borttagning av skruven för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan orsaka risker.
- Följ noggrant installationsanvisningarna för att undvika potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att geväret är avstängt och inte laddat.
- Samla de verktyg som behövs för installationen.

2. Borttagning av den gamla skruven:

- Använd rätt verktyg för att försiktigt lossa den gamla skruven.
- Spara skruven på en säker plats för eventuell framtida användning.

3. Installation av Henry T Rex Lever Takedown Screw:

- Placera den nya skruven i samma position som den gamla.
- Använd verktyget för att dra åt skruven ordentligt, men undvik överdriven kraft som kan skada materialet.

4. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att skruven sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.
- Testa att lyfta spaken för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala regler och förordningar.
- Om produkten är defekt eller skadad, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnamn och nummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valde Henry T Rex Lever Takedown Screw. Vi önskar dig en säker och njutbar användning av din produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se