

Rossi 95 Lever Takedown Screw Alum - Rossi 95 Lever Takedown Screw Large Frame (Alum Bronze)

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Takedown Delar](#) > [Skrubar](#)

Rossi 95 Lever Takedown Screw – Aluminum Bronze

Upgrade your Rossi 95 lever-action rifle with a premium polished aluminum bronze takedown screw. Durable, precise, and easy to use.

Material: Polished aluminum bronze Thread pitch: 10-32 for Rossi 95 Shaft diameter: Engineered for a perfect fit Included: 1 RP logo-marked takedown screw

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Rossi 95 Lever Takedown Screw Large Frame \(Alum Bronze\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014825
- Tillv.nr.: 152
- Vapentyp: Rossi
- Leveransvikt: 0.45kg
- Leveranshöjd: 12.7mm
- Leveransbredd: 25.4mm
- Leveranslängd: 12.7mm
- UPC: 850068664139

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Takedown Screw](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Lever Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Rossi 95 Lever Takedown Screw. Denna produkt är designad för att förbättra din Rossi 95 leveraction rifle med en premium polerad aluminiumbrons takedown skruv. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera alltid skruven innan installation för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation och borttagning av skruven.
- Undvik att använda skruven om den är skadad eller sliten.
- Säkerställ att skruven är korrekt installerad för att förhindra att den lossnar under användning.
- Vid installation, se till att inga föremål blockerar skruvens placering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt verktyg, inklusive en skruvmejsel som passar skruvens huvud.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp.

2. Installation av takedown skruv

- Ta bort den gamla skruven genom att vrida moturs med skruvmejseln.
- Rengör området där skruven ska installeras.
- Sätt in den nya takedown skruven i hålet och vrid medurs tills den sitter fast, men överdriv inte.

3. Användning

- Kontrollera att skruven sitter ordentligt på plats innan du använder vapnet.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för hantering av vapen.

Avfallshantering

- När skruven inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Rossi 95 Lever

Takedown Screw. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se