

Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag - Henry 357 Mag Lever Takedown Screw (black)

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Takedown Delar](#) > [Skrubar](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Henry 357 Mag Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014833
- Tillv.nr.: 147
- Vapentyp: Henry
- Leveransvikt: 0.23kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 203.2mm
- UPC: 850068664917

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Henry Lever Quick Takedown Screw. Denna produkt är designad för att underlätta avlägsnandet av spakar för grundlig rengöring och för att byta ut standardspakar mot större spakar för användning med handskar eller cowboy action shooting. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de relevanta myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och skruvar.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan installation.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på slitage eller skador.
- Följ alltid installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du börjar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation

- Ta bort den ursprungliga spaken genom att lossa den med ett lämpligt verktyg.
- Placera den nya Henry Lever Quick Takedown Screw på plats.
- Skruva fast den med rätt moment för att säkerställa att den sitter ordentligt.

3. Användning

- Kontrollera att spaken fungerar korrekt efter installationen.
- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktionalitet.

Avfallshantering

- Kasta eventuella trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Det är viktigt att ha tillgång till support för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra detta bidrar du till en säker och effektiv användning av Henry Lever Quick Takedown Screw.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se