

Henry Lever Quick Takedown Screw 30 30 Win - Henry 30-30 Win Lever Takedown Screw (black)

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Takedown Delar](#) > [Skrugar](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Henry 30-30 Win Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014835
- Tillv.nr.: 145
- Vapentyp: Henry
- Leveransvikt: 0.23kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 203.2mm
- UPC: 850068664894

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du har valt Henry Lever Quick Takedown Screw. Denna produkt är utformad för att underlätta avtagning av din Henry leveraction för grundlig rengöring och för att byta ut standardspakar mot större loopspakar. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten är avsedd för din specifika Henrymodell innan installation.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick och utan synliga skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll av produkten.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan du börjar arbeta med det.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant för att undvika skador.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att förhindra skador på produkten eller vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt verktyg tillgängliga: skruvmejsel och eventuell annan utrustning som behövs.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation

- Ta bort den ursprungliga spaken från din Henrymodell genom att lossa den gamla skruven.
- Placera Henry Lever Quick Takedown Screw i den avsedda platsen.
- Åtdra skruven försiktigt tills den sitter ordentligt, men överdriv inte för att undvika skador.

3. Användning

- För att ta bort spaken, lossa skruven med skruvmejseln.
- Följ samma steg i omvänd ordning för att återinstallera spaken efter rengöring.

4. Underhåll

- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör skruven med en mjuk trasa och undvik starka kemikalier.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallsrot och kemikalier.
- Se till att alla delar av produkten är korrekt återvunna eller bortskaffade enligt gällande regler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se