

Henry X 44 Mag Comet Brake Reduces Recoil - Henry X 357 Mag / 360 Buckhammer Brake

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#)

Effective Reduction of Recoil and Muzzle Flash The specially engineered Comet Brake reduces recoil and muzzle flash by approximately 25%. It is perfectly matched to the Henry X Series 357 Mag and 360 Buckhammer, featuring an outer diameter of 18.95 mm (0.746") and a thread size of 5/8 x 24 tpi.

Technical Details:

Material: 4140 steel with salt-bath nitride coating for maximum durability

Length: 42 mm (1.65"), with 25 mm (1") extending beyond the barrel

Weight: approx. 90 g

Precision Fit: Purpose-built design, not a universal solution

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Henry X 357 Mag / 360 Buckhammer Brake](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014838
- Tillv.nr.: 142
- Vapentyp: Henry
- Leveransvikt: 0.02kg
- Leveranshöjd: 12.7mm
- Leveransbredd: 25.4mm
- Leveranslängd: 12.7mm
- UPC: 850068664856

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Henry X 44 Mag Comet Brake

Introduktion

Tack för att du valt Henry X 44 Mag Comet Brake. Denna produkt är utformad för att minska rekyl och mynthållning, vilket bidrar till en förbättrad skjutupplevelse. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten oåtkomlig för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.
- Var medveten om potentiella risker och vidta åtgärder för att undvika dem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Kontrollera att Comet Brake är korrekt installerad innan skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med Henry X Series 357 Mag och 360 Buckhammer.
- Håll alltid vapnet i ett säkert tillstånd när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Comet Brake:

- Rengör mynningen på ditt vapen noggrant innan installation.
- Skruva försiktigt på Comet Brake med den angivna gängstorleken 5/8 x 24 tpi.
- Se till att den sitter fast ordentligt, men undvik överdriven åtdragning.

2. Användning av Comet Brake:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Vid skjutning, håll ett fast grepp om vapnet och rikta det mot målet.
- Observera att Comet Brake minskar rekyl och mynthållning med cirka 25%.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala och nationella riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten blir defekt eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Henry X 44 Mag Comet Brake, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se