

Henry X 44 Mag Comet Brake Reduces Recoil - Henry X 44 Mag Comet Brake

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#)

MUZZLE BRAKE – COMET BRAKE FOR HENRY X SERIES 44 MAG Reduces recoil and muzzle flash by approx. 25% Compatibility: Fits Henry X Series 44 Mag (.746" OD / 5/8 x 24 TPI) Material: Durable, stress-resistant 4140 steel with black nitride finish Length: 1.65" (4.19 cm), with 1" (2.54 cm) extending beyond the barrel Installation: Simply hand-tighten onto the barrel threads using Blue Loctite (not red) Performance: Reduces recoil and muzzle flash by about 25%, optimized for specific calibers Note: Requires a threaded barrel; ensure your barrel matches the listed specifications

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014839
- Tillv.nr.: 141
- Vapentyp: Henry
- Leveransvikt: 0.02kg
- Leveranshöjd: 12.7mm
- Leveransbredd: 25.4mm
- Leveranslängd: 12.7mm
- UPC: 850068664849

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Henry X 44 Mag Comet Brake

Introduktion

Tack för att du valt Henry X 44 Mag Comet Brake. Denna produkt är designad för att minska rekyl och mynnings effekter med cirka 25%. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din Henry X Series 44 Mag. Kontrollera att ditt gevär har ett gängat lopp som matchar specifikationerna.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Blue Loctite för att säkra Comet Brake på loppet. Använd inte röd Loctite.
- Kontrollera att Comet Brake är ordentligt åtdragen innan varje skjutning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Använd inte produkten med ammunition som överstiger specifikationerna för Henry X 44 Mag.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för ammunition och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är i säkert läge och inte laddat.
- Rengör loppet noggrant innan installation av Comet Brake.

2. Installation:

- Skruva på Comet Brake för hand på loppets gängor.
- Använd Blue Loctite på gängorna för att säkerställa att den sitter fast.
- Dra åt Comet Brake tills den sitter ordentligt men överdriv inte åtdragningen.

3. Användning:

- Kontrollera att Comet Brake är i gott skick innan varje skjutning.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera Comet Brake enligt lokala föreskrifter för metallavfall.
- Om produkten är skadad eller defekt, följ lokala riktlinjer för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se alltid till att ha produktens specifikationer tillgängliga vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och effektiv användning av Henry X 44 Mag Comet Brake.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se