

Texas Lever Quick Takedown Screw Steel - Henry "Texas" Quick Takedown Lever Stainless

[Delar till Gevär](#) > [Kolvdelar](#)

Oversize quick-take-down screws for Marlin and Henry underlever repeaters allow for easy lever removal for thorough cleaning and easy replacement of standard levers with larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. The large diameter and six points provide a non-slip grip during installation and removal. Replaces the original factory lever screw without modification. Constructed of polished stainless steel with proprietary Marlin .210-28 or Henry 10-32 thread pitch.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Henry "Texas" Quick Takedown Lever Stainless](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014889
- Tillv.nr.: 1101
- Vapentyp: Henry
- Leveransvikt: 0.23kg
- Leveranshöjd: 25.4mm
- Leveransbredd: 152.4mm
- Leveranslängd: 203.2mm
- UPC: 850078124654

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever

Introduktion

Tack för att du valt Texas Lever Quick Takedown Screw Steel Henry "Texas" Quick Takedown Lever. Denna produkt är designad för att underlätta borttagning och installation av leversystem i Marlin och Henry underlever repetörer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och djur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar vid installation och borttagning av skruvar för att skydda dina händer.
- Se till att vapnet är avstängt och tömt på ammunition innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda överdriven kraft under installation och borttagning för att förhindra skador på produkten eller vapnet.
- Kontrollera att skruvarna sitter ordentligt men inte för hårt för att undvika skador på gängorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel som passar skruvhuvudet.

2. Installation av Texas Lever Quick Takedown Screw:

- Ta bort den gamla skruven med skruvmejseln.
- Inspektera gängorna på det gamla skruvstället för skador.
- Sätt in Texas Lever Quick Takedown Screw i gängorna.
- Dra åt skruven försiktigt tills den sitter ordentligt, men undvik att överdra.

3. Användning:

- Använd den nya skruven för att enkelt ta bort och installera leversystemet vid behov.
- Kontrollera att skruven sitter ordentligt innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort gamla eller defekta skruvar och delar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn förpackningar där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterad till produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se