

ACC Premier Gen 2 - MDT Chassis - ACC Premier Gen2 - Tikka T1X - Rimfire - RH - FDE

[Delar till Gevär](#) > [Kolvdelar](#) > [Gevärskolvar](#)

The MDT ACC Premier GEN2 Chassis makes it easy. It features a compact 15" forend—ideal for barrels starting at 17"—with a wide, thick, flat profile designed to eliminate flex and torsion. Whether you're shooting off barricades or PRS props, you get a rock-solid, no-shift platform.

The full-length integrated ARCA rail offers instant compatibility with bipods and tripods, helping you lock in that perfect shooting position.

Inside, precision V-Block bedding secures your action in place. This machined V-shaped block ensures consistent contact between action and chassis, drastically reducing movement under recoil and enhancing repeatable accuracy.

Installation? Dead simple. Just drop in your action and tighten two screws—no gunsmith required. Pair it with MDT's weight kits and tune your rifle's balance to perfection.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT Chassis - ACC Premier Gen2 - Tikka T1X - Rimfire - RH - FDE](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2015027
- Tillv.nr.: 114869-FDE
- Färg: FDE
- Material: -
- Modell: T1X
- Stil: Chassis
- Vapentyp: Tikka
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 616054071936

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ACC Premier Gen 2 MDT Chassi](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ACC Premier Gen 2 MDT Chassi

Introduktion

Tack för att du valt ACC Premier Gen 2 MDT Chassi. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil plattform för ditt skytte. För att säkerställa en trygg användning av chassit, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat och säkert innan du använder det.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd aldrig chassit med en olämplig eller skadad vapendel.
- Se till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan det installeras i chassit.
- Undvik att utsätta chassit för extrema temperaturer och fuktighet.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till oönskade rörelser och påverka noggrannheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort vapnets befintliga kolv och förbered för installation.
- Placera vapnets åtgärd i chassits VBlockbäddning.
- Justera positionen så att vapnet sitter korrekt i chassit.
- Åtdra de två skruvarna för att säkra vapnet på plats.
- Kontrollera att vapnet sitter stabilt och att det inte finns några rörelser.

2. Användning av chassit:

- Montera bipod eller tripod på den integrerade ARCAshenan.
- Justera chassit för att uppnå önskad balans och stabilitet.
- Utför skytteövningar med fokus på att bibehålla en stabil position.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När chassit inte längre är i bruk, vänligen återvinn det enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att kasta bort produkten i vanliga sopor för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt ACC

Premier Gen 2 MDT Chassi. Tack för att du bidrar till en säker skyttekultur.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se