

# 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

## Key Features and Highlights

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

## Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Produktinformation

- Namn: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015744

- Tillv.nr.: 683-845-43E-K1-H1
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537045192

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

## Introduktion

Tack för att du valt 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Denna premium multipurpose riflescope är designad för att möjliggöra både snabba närstrider och precisionsskytte på medellångt avstånd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har rätt utbildning och erfarenhet innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar och använder sikten.
- Kontrollera att siktet är korrekt monterat och justerat innan skytte.
- Använd inte produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Undvik att rikta siktet mot personer eller djur.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på vapnets montagesystem enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fastsatt för att undvika skador vid användning.

### 2. Justering av siktet:

- Justera siktet för att säkerställa korrekt riktning och precision.
- Använd turrets för att göra nödvändiga justeringar av både höjd och vind.

### 3. Användning av CCläget:

- När du använder CloseCombat Mode (CCMode), ställ in siktet på 1× för att få en parallaxfri upplevelse på nära håll.
- Öka magnifikationen för medellångt skytte, men notera att parallaxen ändras.

### 4. Underhåll:

- Rengör siktet regelbundet med en mjuk, ren trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Förvara siktet på en torr och säker plats när det inte används.

## Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala avfallsregler.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna; kontrollera om det finns återvinningsprogram för elektronik.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och andra vid användning av 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Följ dessa riktlinjer noggrant för att säkerställa en trygg och säker upplevelse.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)