

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015746

- Tillv.nr.: 683-845-43E-K2-H2
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537045208

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

Introduktion

Tack för att du valt 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Denna premium multipurpose riflescope är utformad för att möjliggöra både snabba närstridsengagemang och precisionsskytte på medellång avstånd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan användning.
- Använd alltid produkten med lämpliga skyddsglasögon och hörselskydd när det krävs.
- Undvik att rikta produkten mot människor eller djur.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Var medveten om omgivningen och undvik att använda produkten i trånga eller osäkra utrymmen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av riflescope:

- Montera riflescope på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att monteringen är säker och korrekt.

2. Justering av sikte:

- Justera sikten för att passa dina individuella behov.
- Använd turrets för att finjustera sikte och fokus.

3. Användning av CloseCombat Mode (CCMode):

- Ställ in på 1× först för närstridsengagemang.
- Var medveten om att parallaxen är fixerad vid ca 7 m i detta läge.

4. Användning av magnifikation:

- Använd zoomfunktionen för att justera sikte för medellång avstånd.
- Kontrollera att du har en klar och skarp bild innan du avfyrar.

5. Underhåll:

- Rengör alltid linsen med en mjuk, ren trasa.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektronik och optiska produkter.
- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt och undvik att slänga den i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- Vid frågor om säkerhet eller användning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC riflescope. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se