

# 3-12x50 PM II - 3-12x50 PM II LP P3L 1cm cw DT / ST

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-12×50 PM II from Schmidt and Bender is a professional-grade riflescope tailored for serious marksmen, law-enforcement professionals, and hunters who demand top-tier optical and mechanical performance. Featuring a 3-12× magnification range and a 50 mm objective lens, it delivers excellent clarity, brightness, and flexibility across mid to longer engagement distances.

Equipped with a first focal plane (FFP) reticle, this scope ensures the reticle scale remains accurate throughout the entire zoom range—crucial for distance estimation and fast holdover corrections. With about 90 mm of eye relief, it offers comfortable viewing and rapid sight alignment in diverse shooting positions.

The field of view spans approximately 11.1–3.4 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and detailed target framing at higher zoom. The exit pupil ranges from around 14.3–4.3 mm, supporting bright and precise imagery even in challenging light conditions. Built on a robust 34 mm tube diameter, it offers enhanced adjustment range and mechanical durability for demanding use.

Key Specifications:

Magnification: 3-12×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Reticle: First Focal Plane (FFP)  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Field of View: approx. 11.1–3.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 14.3–4.3 mm  
Tube Diameter: 34 mm

Crafted in Germany with meticulous precision, the 3-12×50 PM II represents a benchmark in optical performance and mechanical integrity—designed for users who prioritise clarity, reliability and long-term excellence in the field.

## Produktinformation

- Namn: [3-12x50 PM II LP P3L 1cm cw DT / ST](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015747
- Tillv.nr.: 644-911-882-96-94A38
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537001297

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-12x50 PM II](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 3-12x50 PM II

## Introduktion

Tack för att du valt 3-12x50 PM II från Schmidt och Bender. Denna professionella kikare är utformad för att erbjuda högsta möjliga optiska och mekaniska prestanda för jägare, markörer och brottsbekämpande yrkesverksamma. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera alltid kikaren för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll kikaren utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Var medveten om omgivningen när du använder kikaren för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till relevanta myndigheter eller tillverkaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta kikaren mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra ögonskador.
- Använd alltid kikaren med båda ögonen öppna för att minska risken för ögonbelastning.
- Justera ögonavståndet för att säkerställa en bekväm och säker visning.
- Använd kikaren i stabila och säkra positioner för att undvika fall eller olyckor.
- Förvara kikaren på en säker plats när den inte används för att förhindra skador.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av kikaren:

- Fäst kikaren på ett stabilt gevär med hjälp av lämpliga monteringsfästen.
- Se till att kikaren är korrekt justerad för att säkerställa noggrannhet.

### 2. Justering av ögonavstånd:

- Justera ögonavståndet genom att flytta kikaren framåt eller bakåt tills du får en klar bild.

### 3. Fokusering:

- Använd fokusjusteringen för att få en skarp bild av målet.
- Titta genom kikaren och vrid fokusratten tills bilden är tydlig.

### 4. Användning av retikeln:

- Bekanta dig med retikeldesignen och dess funktioner.
- Använd retikeln för att uppskatta avstånd och göra snabba korrigeringar vid skott.

### 5. Underhåll:

- Rengör kikaren regelbundet med en mjuk, ren trasa.
- Förvara kikaren i ett torrt och svalt utrymme för att förhindra skador.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta inte kikaren i hushållsavfall. Följ lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering.
- Återvinn förpackningar och eventuella delar i enlighet med lokala återvinningsprogram.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller mer information om säker användning av 3-12x50 PM II, vänligen kontakta tillverkaren eller relevant myndighet.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din kikare och en bättre upplevelse i fält.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)