

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Produktinformation

- Namn: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015777
- Tillv.nr.: 667-911-972-M2-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537039979

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduktion

Tack för att du valt 3-20x50 PM II Ultra Short från Schmidt och Bender. Denna kikarsikte är designad för att ge hög prestanda och optisk klarhet vid skytte på medellånga till långa avstånd. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet att kikarsiktet är korrekt installerat och i gott skick.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid kikarsiktet med rätt skyddsglasögon för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Kontrollera att alla justeringar av parallax och höjd är korrekt inställda innan användning.
- Undvik att använda kikarsiktet i extremt kalla eller varma temperaturer som kan påverka prestandan.
- Använd kikarsiktet endast för det avsedda syftet, dvs. för skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsiktet:

- Montera kikarsiktet på ett stabilt och lämpligt vapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fastsatt och att alla skruvar är åtdragna.
- Justera ögonavståndet så att det är bekvämt för din syn.

2. Användning av kikarsiktet:

- Ställ in rätt förstoring (3-20x) beroende på ditt skytteavstånd.
- Använd sidoparallaxjusteringen för att optimera sikten vid olika avstånd (från ca 25 m till oändlighet).
- Kontrollera att belysningen av retikeln är korrekt inställd för att passa ljusförhållandena.
- När du skjuter, se till att ha en stabil position för att minimera rörelse.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av kikarsiktet och dess komponenter ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive metall och plast.
- Kassera batterier och elektriska komponenter på ett miljövänligt sätt, i enlighet med lokala regler för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av 3-20x50 PM II Ultra Short.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se