

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Produktinformation

- Namn: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015787
- Tillv.nr.: 667-945-972-F2-E9
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537011333

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduktion

Tack för att du valt 3-20x50 PM II Ultra Short från Schmidt & Bender. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet vid användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller defekter.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon vid hantering av produkten för att skydda ögonen.
- Rapportera eventuella skador eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Hantering av sikten:** Var försiktig när du monterar eller justerar sikten för att undvika skador.
- **Användning i ogynnsamma väderförhållanden:** Undvik att använda produkten i extremt väder (t.ex. kraftigt regn, snö eller frost) för att förhindra skador.
- **Säkerhetsavstånd:** Håll alltid ett säkert avstånd från andra personer och djur när du använder produkten.
- **Rengöring och underhåll:** Använd endast mjuka, torra kläder för rengöring av optiska ytor. Undvik kemikalier som kan skada linserna.
- **Användning av belysning:** Använd endast godkända ljuskällor för att undvika skador på sikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av sikten:

- Se till att vapnet är oladdat innan du börjar montera sikten.
- Använd medföljande fästen för att säkert fästa sikten på vapnet.
- Kontrollera att sikten är korrekt justerat innan användning.

2. Justering av sikten:

- Justera för höjd och vind genom att använda de angivna turrets.
- Kontrollera att retikeln är korrekt placerad innan du börjar skjuta.

3. Användning av sikten:

- Ställ in rätt förstoring beroende på avståndet till målet.
- Vid användning, håll ögonen på sikten och sikta noggrant för att säkerställa träffsäkerhet.

4. Efter användning:

- Rengör sikten ordentligt efter användning och förvara det på en säker plats.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter och riktlinjer.

- Försök att återvinna material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till hjälp vid eventuella frågor eller problem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 3-20x50 PM II Ultra Short. Tack för att du tar säkerheten på allvar!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se