

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Produktinformation

- Namn: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015791
- Tillv.nr.: 667-945-532-F2-E9
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537011258

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduktion

Tack för att du valt 3-20x50 PM II Ultra Short från Schmidt och Bender. Detta är en kraftfull och kompakt kikarsikte designad för högpresterande användning på medellånga till långa avstånd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Säker användning:** Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- **Övervakning av barn:** Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- **Onlineköp:** Om du köper produkten online, se till att försäljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- **Rapportera osäkra produkter:** Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- **Kontrollera återkallelser:** Håll dig uppdaterad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att kikarsiktet är korrekt installerat och säkert monterat innan användning.
- Använd skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen från eventuell skada.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, som solen, för att förhindra skador på optiken.
- Var medveten om omgivningen när du använder produkten, och se till att det är säkert att skjuta.
- Använd kikarsiktet endast för avsett ändamål och enligt gällande lagar och regler.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsiktet:

- Välj en lämplig monteringsplatta för ditt vapen.
- Se till att kikarsiktet är ordentligt fastsatt på vapnet med rätt verktyg.
- Kontrollera att kikarsiktet är i nivå och justerat innan du skjuter.

2. Justering av kikarsiktet:

- Justera förskjutning och höjd med hjälp av turret enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att retikeln är korrekt inställd för den distans du ska skjuta på.

3. Användning av kikarsiktet:

- Ställ in rätt förstoring beroende på avståndet till målet.
- Använd ögonskyddet för att säkerställa att du har en bekväm och säker upplevelse.
- Var medveten om att ögonskyddet är cirka 90 mm, vilket ger tillräckligt med utrymme för olika skjutpositioner.

4. Underhåll av kikarsiktet:

- Rengör linsen med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara kikarsiktet på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt och enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av ditt 3-20x50 PM II Ultra Short kikarsikte. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se