

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Produktinformation

- Namn: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015794
- Tillv.nr.: 667-945-432-G8-E8
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070996

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduktion

Tack för att du valt 3-20x50 PM II Ultra Short från Schmidt och Bender. Denna produkt är utformad för att erbjuda hög prestanda och pålitlighet i olika skjutscenarier. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla fästen och inställningar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar och använder produkten.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Använd produkten endast i avsedda miljöer och under lämpliga väderförhållanden.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet

- Fäst siktet på vapnets huvudrör med hjälp av de medföljande fästena.
- Se till att siktet är korrekt justerat för att säkerställa noggrannhet.
- Kontrollera att fästena är ordentligt åtdragna för att förhindra att siktet rör sig under användning.

2. Användning av siktet

- Justera först fokalplanet (FFP) belysningsalternativet enligt dina preferenser.
- Ställ in parallaxjusteringen från cirka 25 m till oändlighet för att optimera sikteffektiviteten.
- Kontrollera att ögonavståndet är korrekt inställt för att säkerställa bekväm användning.

3. Underhåll av siktet

- Rengör objektivlinsen med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme när den inte används.
- Kontrollera regelbundet för eventuell fukt eller smuts i siktet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala regler och förordningar.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Lämna in produkten till en godkänd återvinningsstation om den inte längre är i bruk.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av 3-20x50 PM II Ultra Short. Tack för att du väljer Schmidt och Bender!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se