

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Produktinformation

- Namn: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015799
- Tillv.nr.: 667-945-432-F1-E8
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070972

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduktion

Tack för att du valt 3-20x50 PM II Ultra Short från Schmidt och Bender. Denna användarmanual innehåller viktiga säkerhetsanvisningar, installations och användningsinstruktioner, samt information om avfallshantering. Vänligen läs igenom hela manualen noggrant innan du använder produkten för att säkerställa säker och korrekt användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skador kan påverka säkerheten och prestandan.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare som följer EU:s säkerhetsstandarder.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd aldrig produkten om du är osäker på dess funktion eller om den är skadad.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada ögonen eller siktets optik.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller använder produkten för att skydda ögonen.
- Se till att siktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
- Använd inte produkten i extrema väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, snö eller extrem värme) som kan påverka dess funktion.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av siktet:

- Välj en lämplig monteringsplats på ditt vapen.
- Fäst siktet på vapnet med hjälp av de medföljande fästena.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fäst och justerat.

### 2. Justering av siktet:

- Använd justeringsskruvarna för att kalibrera siktet efter ditt vapen och ammunition.
- Följ tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt justering.

### 3. Användning av siktet:

- Ställ in önskad förstoring (3-20x) beroende på avståndet till målet.
- Kontrollera att retikeln är synlig och justera belysningen vid behov.
- Använd siktet på en säker och kontrollerad plats, och följ alltid säkerhetsåtgärder för skjutning.

## Avfallsanvisningar

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.
- Återvinn förpackningen och övrigt material om möjligt.
- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt för att minimera miljöpåverkan.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor om säkerhet och produktinformation, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din 3-20x50 PM II Ultra Short.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)