

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Produktinformation

- Namn: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015804
- Tillv.nr.: 173-911-562-G9-E9
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537063783

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduktion

Tack för att du valt 3-20x50 PM II Ultra Short från Schmidt och Bender. Denna riflescope är utformad för högpresterande användning och erbjuder en kompakt och kraftfull lösning för skytte på medel till långa avstånd. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ de riktlinjer och instruktioner som anges i denna säkerhetsmanual.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten på ett säkert sätt och i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Håll riflescope utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen omedelbart.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder riflescope för att skydda dina ögon.
- Se till att riflescope är korrekt monterad och inställd innan användning.
- Undvik att rikta riflescope mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Använd inte riflescope om du är trött, under påverkan av alkohol eller droger.
- Var medveten om din omgivning och skjut alltid i en säker riktning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montering:

- Montera riflescope på en stabil plattform enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering:

- Justera ögonavståndet så att du får en klar och bekväm siktbild.
- Ställ in parallaxjusteringen för att säkerställa optimal precision vid olika avstånd.

3. Kalibrering:

- Kalibrera riflescope innan första användning för att säkerställa noggrannhet.
- Följ tillverkarens instruktioner för kalibrering av retikeln.

Användning

- Justera först fokalplanet (FFP) belysning enligt dina behov för att förbättra synligheten.
- Använd sidoparallaxjusteringen för att eliminera eventuella parallaxfel.
- Utnyttja den låga profilen på elevatortornet för att göra exakta justeringar under taktiska situationer.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Tänk på att vissa delar av riflescope kan vara återvinningsbara. Kontrollera med lokala återvinningsstationer för riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 3-20x50 PM II Ultra Short riflescope. Tack för att du bidrar till en säker skyttekultur.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se