

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Produktinformation

- Namn: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015808
- Tillv.nr.: 173-911-972-G8-E8
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537063745

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduktion

Tack för att du valt 3-20x50 PM II Ultra Short från Schmidt och Bender. Denna riktarsikte är designad för att ge hög prestanda i olika skjutscenarier. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Rapportera eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid onlineköp, säkerställ att säljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- Anmäl osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Risk för ögonskador:** Använd alltid skyddsglasögon när du använder riktarsiktet för att skydda ögonen från eventuella skador.
- **Instabilitet:** Se till att riktarsiktet är korrekt monterat och säkrat på vapnet för att förhindra att det lossnar under användning.
- **Väderförhållanden:** Använd inte produkten i extremt väder som kraftigt regn eller snö, vilket kan påverka siktesprestanda.
- **Hantering:** Undvik att rikta siktesobjektet mot människor eller djur under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av riktarsiktet:

- Fäst riktarsiktet på vapnets huvudrör med hjälp av de medföljande monteringsfästena.
- Se till att riktarsiktet är i horisontell och vertikal linje för optimal precision.
- Använd en momentnyckel för att säkerställa att skruvarna är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

2. Justering av sikte:

- Justera parallaxinställningen till det avstånd du skjuter på (minst 25 m).
- Ställ in förstoringen till önskad nivå (3-20x) för att anpassa siktesbilden efter skjutavståndet.
- Kontrollera och justera ögonavståndet (ca 90 mm) för att säkerställa en bekväm siktupplevelse.

3. Användning av sikte:

- Rikta sikteskorsen mot målet och justera för att kompensera för eventuell vind eller lutning.
- Använd den belysta riktlinjen vid svaga ljusförhållanden för att förbättra sikten.
- Observera alltid omgivningen och säkerställ att det är säkert att avfira.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Lämna in produkten till en auktoriserad återvinningsstation för elektroniskt avfall.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt, då den kan utgöra en säkerhetsrisk.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 3-20x50 PM II Ultra Short. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se