

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Produktinformation

- Namn: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015814
- Tillv.nr.: 173-945-972-G9-E9
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537063899

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduktion

Tack för att du valt 3-20x50 PM II Ultra Short från Schmidt och Bender. Denna kompakta och kraftfulla kikarsikte är utformad för högpresterande användning över medellånga till långa avstånd. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att du använder produkten på ett säkert sätt och följ alltid de angivna instruktionerna.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskild konsumentfokus: Var extra försiktig om produkten används av sårbara grupper, såsom barn.
- EUkontakt punkt: För alla säkerhetsfrågor, se till att ha tillgång till en EUbaserad kontakt.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att kikarsiktet är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Använd kikarsiktet endast för dess avsedda syfte; undvik att rikta det mot starka ljuskällor.
- Håll kikarsiktet borta från barn och djur för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon vid skjutning för att skydda ögonen mot eventuella skador.
- Undvik att använda kikarsiktet i extremt kalla eller varma temperaturer, vilket kan påverka dess prestanda.
- Inspektera kikarsiktet regelbundet för skador eller slitage, och avbryt användning om några problem upptäcks.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj en lämplig monteringspunkt på ditt vapen.
- Använd ett kompatibelt monteringsystem för att fästa kikarsiktet på vapnet.
- Se till att kikarsiktet är korrekt justerat för att säkerställa optimal sikt.

2. Användning:

- Justera magnifikationen till önskad nivå (3-20x) beroende på avståndet till målet.
- Använd parallaxjusteringen för att säkerställa tydlig sikt på olika avstånd.
- Observera att ögonavståndet är cirka 90 mm; justera ditt skjutläge för att uppnå bästa komfort.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Vid avyttring av produkten, följ lokala riktlinjer för säker avfallshantering.
- Kasta inte kikarsiktet tillsammans med hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning eller säker bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för Schmidt och Bender.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se