

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Produktinformation

- Namn: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015816
- Tillv.nr.: 173-945-562-G9-E9
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537063905

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduktion

Tack för att du valt 3-20x50 PM II Ultra Short från Schmidt och Bender. Denna riktmedel är utformad för att ge hög prestanda och optisk klarhet vid medellånga till långa avstånd. För att säkerställa säker användning och maximera din upplevelse, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid riktmedlet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att riktmedlet är korrekt installerat och säkert fäst på ditt vapen innan användning.
- Håll riktmedlet och alla dess delar borta från barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart till återförsäljaren.
- Håll riktmedlet rent och i gott skick för att säkerställa optimal prestanda.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser eller säkerhetsinformation via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta riktmedlet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Använd riktmedlet endast för dess avsedda syfte – för att sikta och skjuta med vapen.
- Kontrollera att alla justeringar av parallax och förstöringsinställningar görs innan du börjar skjuta.
- Använd riktmedlet endast i enlighet med gällande lagar och förordningar i ditt område.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av riktmedlet:

- Se till att vapnet är oladdat innan installation.
- Fäst riktmedlet på vapnets montageskena med hjälp av lämpliga skruvar och verktyg.
- Justera riktmedlet så att det är i linje med vapnet.
- Kontrollera att riktmedlet sitter fast ordentligt innan användning.

2. Användning av riktmedlet:

- Justera förstoringen till önskad nivå (3-20x) genom att vrida på förstöringsratten.
- Ställ in parallaxen beroende på avståndet till målet (från ca 25 m till oändligheten).
- Använd det belysta riktmedlet för att förbättra sikten i svagt ljus.
- Kontrollera ögonavståndet (ca 90 mm) för att säkerställa bekväm och säker användning.

Avfallsinstruktioner

- Riktmedlet och dess komponenter ska inte kastas i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller se tillverkarens webbplats för mer

information.

Tack för att du valde 3-20x50 PM II Ultra Short. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt riktmedel.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se