

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Produktinformation

- Namn: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015821
- Tillv.nr.: 173-945-862-G8-E8
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537063882

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduktion

Tack för att du valt 3-20x50 PM II Ultra Short från Schmidt och Bender. Denna produkt är utformad för att ge hög prestanda och optisk klarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av din riflescope, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att riflescope är korrekt monterad innan användning.
- Titta aldrig direkt in i en laser eller stark ljuskälla genom riflescope.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen.
- Undvik att använda riflescope i extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snö, vilket kan påverka sikten.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du alltid har ett klart skottläge.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av riflescope:

- Montera riflescope på en stabil och säker plattform.
- Använd rätt fästen för att säkerställa att riflescope är ordentligt fastsatt.
- Justera sikten enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt siktlinje.

2. Justering av fokus och parallax:

- Justera fokus och parallax enligt instruktionerna för att optimera sikten.
- Testa sikten på ett säkert avstånd för att säkerställa att det fungerar korrekt.

3. Användning av belysning:

- Om riflescope har en belysningsfunktion, se till att den är korrekt inställd för dina behov.
- Slå av belysningen när den inte används för att spara batteri.

4. Underhåll:

- Rengör objektivlinsen med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara riflescope i ett torrt och svalt utrymme för att förlänga livslängden.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för elektronikavfall.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av 3-20x50 PM II Ultra Short, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Vi tackar för att du valt Schmidt och Bender och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din nya riflescope.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se