

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Produktinformation

- Namn: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015822
- Tillv.nr.: 173-945-562-G8-E8
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537063875

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduktion

Tack för att du valt 3-20x50 PM II Ultra Short från Schmidt och Bender. Denna riktmedelsoptik är utformad för att ge hög prestanda och säkerhet under användning. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten noggrant före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd produkten endast för avsett ändamål. Detta är en optik för gevär och bör inte användas på andra sätt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av riktmedelsoptik och skjutvapen.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren eller återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder riktmedelsoptiken för att skydda ögonen.
- Kontrollera att alla fästen och justeringar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att sikta mot människor eller djur, även vid träning.
- Använd alltid produkten i ett säkert och kontrollerat område, borta från allmänheten.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av riktmedelsoptiken:

- Fäst riktmedelsoptiken på gevärets huvudrör med lämpliga fästen.
- Se till att fästen är ordentligt åtdragna för att förhindra rörelse under användning.
- Justera siktesinställningarna enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt siktlinje.

2. Användning av riktmedelsoptiken:

- Justera först fokalplanet för att passa din syn.
- Använd parallaxjusteringen för att optimera sikte på olika avstånd.
- Kontrollera och justera ögonavståndet för att säkerställa komfort och säkerhet under användning.
- Vid behov, justera ljusstyrkan på den belysta retikeln för att passa ljusförhållandena.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Återvinn alla delar av produkten som kan återvinnas, inklusive metall och plast.
- Om produkten är skadad eller inte längre kan användas, se till att den bortskaffas på ett säkert sätt för att undvika miljöskador.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för att få snabbare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 3-20x50 PM II Ultra Short riktmedelsoptik. Din säkerhet och välbefinnande är av största vikt, och vi tackar för att du är en ansvarsfull användare.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se