

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT / ST

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3–1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0–2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT / ST](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015827
- Tillv.nr.: 689-911-622-94-67
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- EAN: 4060537065282

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Denna produkt är konstruerad för att ge högsta precision och klarhet vid långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra oauktoriserade personer.
- Vid eventuell skada eller defekt, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar optiska produkter för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på ögonen och utrustningen.
- Säkerställ att produkten är korrekt monterad och justerad innan användning.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och förordningar för skytte i ditt område.
- Förvara produkten i sin skyddande förpackning när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på gevärets montagesystem enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.

2. Justering av siktet:

- Justera siktets fokus och förstoringsnivå enligt behov.
- Kontrollera att retikeln är korrekt inställd i första fokalplanet för att säkerställa noggrannhet vid olika förstoringsnivåer.

3. Användning av siktet:

- Använd siktet på en säker och lämplig plats för skytte.
- Följ alltid säkerhetsrutiner för skytte och användning av vapen.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av elektroniska och optiska produkter.
- Om produkten är defekt eller utgången, kontakta en auktoriserad återförsäljare för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av 5-25x56 PM II. Genom att följa dessa riktlinjer skyddar du både dig själv och andra, samtidigt som du får ut det mesta av din optiska utrustning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se