

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015934
- Tillv.nr.: 669-911-422-G9-E9
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537064841

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktikprickskytte är designad för att erbjuda hög precision och mångsidighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning och se till att inga skador finns på objektivet eller rörsystemet.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller faror till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Kontrollera att siktesinställningarna är korrekta innan du börjar använda produkten.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur.
- Se till att produkten är korrekt monterad och justerad för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Fäst siktet på ditt vapen enligt tillverkarens anvisningar.
2. Kontrollera att siktet är ordentligt fastsatt och justerat för att säkerställa stabilitet under användning.
3. Ställ in objektivlinsens fokus och ögonavstånd enligt dina behov för optimal sikt.

Användning

- Justera först förstoring och parallaxinställning innan du börjar skjuta.
- Använd alltid en säker skjutställning och se till att området framför dig är fritt från hinder.
- Observera att turretsystemet tillåter ultrafina klickvärden för noggrann justering av elevation och vind.
- Kontrollera alltid att avståndet till målet är korrekt för att säkerställa effektiv och säker användning.

Avfallshantering

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Undvik att slänga produkten med hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshantering för råd om korrekt avfallshantering av optiska produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 3-27x56 PM II High Power. Tack för att du valde Schmidt och Bender!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se