

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015936
- Tillv.nr.: 669-911-972-F2-E9
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537064926

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du har valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktikoptik är konstruerad för att ge högsta prestanda och mångsidighet. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och att inga skador har uppstått.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för att få information om eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid skjutning för att skydda ögonen.
- Se till att du har ett stabilt och säkert skjutläge för att förhindra olyckor.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte är beredd att skjuta på.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekt justerade innan du använder produkten.
- Använd endast kompatibla tillbehör och optik för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Fäst siktet på vapnets huvudrör med hjälp av de medföljande fästena.
- Se till att siktet är ordentligt fastsatt och justerat för att säkerställa noggrannhet.

2. Justering av turrets:

- Använd de finjusterade turrets för att ställa in elevation och vind för att anpassa sig till olika skjutavstånd.
- Kontrollera att klickvärdet är korrekt inställt för din konfiguration.

3. Parallaxjustering:

- Justera parallaxen för att passa det avstånd du skjuter på, vanligtvis från ca 10 m till oändlighet.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att alla komponenter är i gott skick och att inga skador finns.
- Bekräfta att objektivlinsen är ren och fri från skräp för att säkerställa bästa möjliga sikt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktdetaljer för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din auktoriserade återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 3-27x56 PM II High Power. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se