

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015937
- Tillv.nr.: 669-911-842-F2-E9
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537064957

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du har valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktikriflescope är designad för att ge hög precision och mångsidighet i olika användningssituationer. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och djur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad serviceställe.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten i fält.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för dess avsedda syfte; undvik att använda den för andra ändamål.
- Se till att din syn är korrekt justerad och att du har rätt ögonavstånd för att undvika ögonbelastning.
- Undvik att sikta mot bländande ljuskällor för att minska risken för ögonskador.
- Använd inte produkten i extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snöfall, om inte den är specifikt designad för sådana förhållanden.
- Håll alltid produkten ren och fri från skräp för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sikte:

- Fäst siktet på vapnets montageskena enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fastsatt och i rätt position för användning.

2. Justering av sikte:

- Justera för elevation och vind med hjälp av turretsystemet.
- Kontrollera att clickvärdena är korrekta och att siktet är kalibrerat innan användning.

3. Användning av siktet:

- Ställ in önskad förstoring med hjälp av zoomreglaget.
- Rikta siktet mot målet och justera fokus för att säkerställa tydlighet.
- Använd parallaxjusteringen för att optimera sikte på olika avstånd.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Kontakta lokala myndigheter för att ta reda på korrekt avfallshantering för elektroniska och optiska produkter.
- Återvinn eventuella delar om möjligt, enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Viktig information

- Rapportera alltid osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en säker och effektiv användning av 3-27x56 PM II High Power. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se