

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015939
- Tillv.nr.: 669-911-532-F2-E9
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537064919

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktikriflescope är designad för att ge överlägsen prestanda och mångsidighet. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning. Rapportera eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Följ alla lokala lagar och regler gällande användning av riflescopes och relaterade produkter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen mot oavsiktlig skada.
- Undvik att rikta siktet mot reflekterande ytor som kan orsaka bländning.
- Kontrollera att turretsystemet är korrekt inställt innan du använder produkten.
- Justera parallaxen noggrant för att säkerställa korrekt avståndsbedömning.
- Använd produkten endast för avsett syfte och inom dess specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Montera siktet på en kompatibel vapenplattform med hjälp av rätt monteringsystem.
- Se till att siktet är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.

2. Justering av siktet:

- Justera turretsystemet för elevation och vindage enligt de angivna klickvärdena (~0.1 mrad).
- Kontrollera att siktet är korrekt kalibrerat för det avstånd du planerar att använda det.

3. Användning av siktet:

- Rikta siktet mot målet och justera för parallax enligt avståndet till målet.
- Använd ögonavståndet (ca 90 mm) för att säkerställa en bekväm och stabil siktbild.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska produkter och optiska enheter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för support och vägledning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se