

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015948
- Tillv.nr.: 669-911-422-G8-E8
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537064797

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktikriflescope är designad för att erbjuda högsta precision och mångsidighet. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Identifiering av faror: Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid användning av optiska produkter, inklusive men inte begränsat till, oavsiktlig skada på ögonen eller felaktig användning.
- Skydd för sårbara grupper: Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Återkallelser: Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven som gäller för fysiska butiker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller använder produkten för att skydda ögonen från potentiella skador.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, som solen, för att förhindra skador på ögonen och instrumentet.
- Kontrollera alltid att siktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
- Håll produkten ren och fri från skräp för att säkerställa optimal prestanda.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om du misstänker att den har några defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Se till att ytan där siktet ska monteras är ren och torr.
- Använd ett korrekt monteringsystem för att fästa siktet på vapnet.
- Följ tillverkarens instruktioner för korrekt montering.

2. Justering av siktet:

- Ställ in siktet enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt sikte och precision.
- Justera turrets för elevation och vindage noggrant.

3. Användning:

- Rikta siktet mot målet och justera efter behov.
- Använd den angivna förstoringseffekten för att optimera sikte och precision.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsprotokoll vid skjutning.

Avfallshantering

- Avfallshantering: Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn produkten genom en auktoriserad återvinningscentral.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din 3-27x56 PM II High Power.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se