

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015951
- Tillv.nr.: 669-911-842-F1-E8
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537064902

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktikriflescope är utformad för att ge hög precision och mångsidighet. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller felaktigheter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Undvik att rikta siktet mot bländande ljuskällor, vilket kan skada ögonen eller påverka siktsystemets prestanda.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt inställda innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett syfte och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Montera siktet på ett stabilt och korrekt sätt på ditt gevär, följ tillverkarens anvisningar för montering.
- Se till att siktet är ordentligt fastsatt för att undvika rörelser under användning.

2. Justering av siktet:

- Justera siktets turrets för att ställa in rätt höjd och vindriktning.
- Använd de angivna klickvärdena för att göra exakta justeringar.

3. Användning av siktet:

- Rikta siktet mot målet och justera fokus efter behov.
- Kontrollera att ögonavståndet är korrekt för att säkerställa en stabil och bekväm siktbild.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsåtgärder vid avfyrning.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör följa lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Lämna in produkten till en återvinningsstation som är auktoriserad att hantera elektronik och optiska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt när du kontaktar supporten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa att din 3-27x56 PM II High Power används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se