

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015955
- Tillv.nr.: 669-911-842-M2-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537043259

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktikrifleskopt är utformad för att ge optimal prestanda och mångsidighet. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med de angivna instruktionerna för att undvika potentiella risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra känsliga personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid 3-27x56 PM II High Power med rätt säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur.
- Kontrollera siktet innan användning för att säkerställa att det är korrekt justerat.
- Använd produkten endast under goda ljusförhållanden för att säkerställa optimal sikt.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående användning av rifleskop.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Välj en lämplig monteringsplats på ditt vapen.
- Använd de medföljande fästena för att säkert montera siktet på vapnet.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fastsatt innan användning.

2. Justering av siktet:

- Använd turretsystemet för att justera elevation och vindriktning.
- Var noga med att följa instruktionerna för att undvika överjustering.
- Kontrollera att klickvärdet är korrekt inställt för din specifika användning.

3. Användning av siktet:

- Använd zoomfunktionen för att anpassa siktet till avståndet till målet.
- Håll ögonen på siktet och målet för att säkerställa en stabil bild.
- Justera parallaxen efter behov för att få optimal skärpa.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall av produkten bör göras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn delar av produkten där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 3-27x56 PM II High Power. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se