

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015956
- Tillv.nr.: 669-911-422-M2-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537061819

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktikriflescope är designad för att ge exceptionell prestanda och mångsidighet. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika risker.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetsstandarder.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till myndigheterna.
- Kontrollera återkallelseuppdateringar: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar sikten.
- Låt aldrig barn använda produkten utan övervakning av en vuxen.
- Undvik att rikta sikten mot människor eller djur, även om det är avstängt.
- Kontrollera alltid att sikten är ordentligt monterat innan användning.
- Håll sikten rent och fritt från skräp för att säkerställa optimal prestanda.
- Använd sikten endast för avsett ändamål och i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av sikten:

- Välj en lämplig monteringsplatta för din vapenmodell.
- Se till att monteringsplattan är korrekt fastsatt och att alla skruvar är åtdragna.
- Placera sikten på monteringsplattan och justera det för optimal ögonlinje.
- Använd en momentnyckel för att säkra sikten enligt tillverkarens rekommendationer.

2. Justering av sikten:

- Följ instruktionerna för att justera turets för elevation och vindriktning.
- Kontrollera att parallaxjusteringen är korrekt inställd för det avstånd du ska skjuta på.

3. Användning av sikten:

- Ställ in rätt förstoringsnivå beroende på avståndet till målet.
- Kontrollera att sikten är i fokus innan du skjuter.
- Håll ett stabilt grepp om vapnet och sikta noggrant.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska produkter och optiska enheter.
- Återvinn material som kan återanvändas i enlighet med lokala föreskrifter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till produktens säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av 3-27x56 PM II High Power. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se