

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015957
- Tillv.nr.: 669-911-532-M2-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537043204

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktikriflesikte är designad för att ge hög precision och mångsidighet vid skytte på olika avstånd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett ansvarsfullt sätt och följ lokala lagar och förordningar för vapen och ammunition.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte har nödvändig träning eller kunskap om vapenhantering.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren eller återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att siktet är korrekt monterat och justerat innan skytte.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta siktet mot något som du inte avser att skjuta.
- Var medveten om din omgivning och identifiera potentiella faror innan du skjuter.
- Justera parallaxen och ögonavståndet för att säkerställa en tydlig och stabil siktebild.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Montera siktet på en kompatibel vapentub med en 34 mm diameter.
- Se till att siktet är ordentligt fastsatt och att det inte kan röra sig under användning.

2. Justering av siktet:

- Använd turretsystemet för att göra nödvändiga justeringar för elevation och vindage. Var noga med att följa tillverkarens anvisningar för click values (ca 0.1 mrad).
- Kontrollera att parallaxjusteringen är inställd på rätt avstånd för ditt skytte, vanligtvis från ca 10 m till oändlighet.

3. Användning av siktet:

- Ställ in siktet på önskad förstoring (3-27x) beroende på avståndet till målet.
- Sikta och avfyr enligt godkända säkerhetsprotokoll för skytte.

Avfallshantering

- När siktet inte längre är i bruk, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller funktionalitet, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Det är viktigt att få professionell hjälp om du har några frågor eller problem med produkten.

Viktig information

- Denna produkt är avsedd för användning av personer som är 18 år eller äldre och har nödvändig träning för att hantera vapen och sikten.
- Håll alltid produkten borta från fukt och extrema temperaturer för att säkerställa dess funktionalitet och livslängd.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av ditt 3-27x56 PM II High Power sikte.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se