

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015958
- Tillv.nr.: 669-911-972-I5-H5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537026795

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Detta högkvalitativa gevärssikte är utformat för att ge överlägsen precision och mångsidighet. För att säkerställa en säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten i fält.
- Se till att siktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och inom angivna specifikationer.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror när du använder siktet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet

- Fäst siktet på gevärets huvudrör med hjälp av medföljande fästen.
- Se till att siktet är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.
- Kontrollera att siktet är i nivå med geväret för optimal precision.

2. Justering av siktet

- Justera siktet enligt dina preferenser för ögonavstånd och synfält.
- Använd turretsystemet för att justera elevation och vindage.
- Kontrollera att justeringarna är korrekta innan du börjar skjuta.

3. Användning av siktet

- Rikta siktet mot målet och justera för att få en tydlig bild.
- Använd parallaxjusteringen för att säkerställa skärpa vid olika avstånd.
- Var alltid medveten om säkerhetsåtgärder när du hanterar vapen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för elektronikavfall.
- Bidra till en hållbar miljö genom att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för att säkerställa att alla säkerhetsfrågor hanteras korrekt.

Vi tackar för att du valt 3-27x56 PM II High Power. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se