

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015962
- Tillv.nr.: 669-945-422-G9-E9
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065046

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktiska kikarsikte är designad för att erbjuda högsta precision och mångsidighet i olika användningsområden. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Håll kikarsiktet och alla tillbehör utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alltid eventuella skador eller fel på produkten till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kikarsiktet endast för avsett ändamål, dvs. för att rikta och sikta på mål.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Kontrollera att alla justeringsknappar är korrekt inställda för att undvika oönskade justeringar under användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen utrustade med kikarsikten.
- Se till att kikarsiktet är ordentligt fäst på vapnet innan du avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsiktet:

- Kontrollera att alla delar är närvarande och i gott skick.
- Montera kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ett momentnyckel för att säkerställa att skruvarna är åtdragna enligt specifikationerna.
- Justera kikarsiktet för att passa ditt öga och din siktlinje.

2. Användning av kikarsiktet:

- Ställ in rätt förstoring beroende på avståndet till målet.
- Justera parallaxen för att säkerställa skarp sikt vid olika avstånd.
- Använd de fina klickjusteringarna för att noggrant justera siktet för vind och höjd.
- Kontrollera alltid siktesjusteringarna innan du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte kikarsiktet eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av elektronik.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av 3-27x56 PM II High Power. Genom att följa dessa riktlinjer skyddar du inte bara dig själv, utan också andra runt omkring dig. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se